

**Фониатрия** — это раздел оториноларингологии, посвященный проблемам диагностики, лечения и профилактики заболеваний голосового аппарата:



### врача-фониатра?

С целью раннего выявления патологии голосового аппарата и предупреждения стойких нарушений голосовой функции консультация врача-фониатра обязательна:

- лицам, чья профессиональная деятельность связана с голосовой нагрузкой: педагоги, руководители, менеджеры, продавцы, юристы, дикторы, диспетчеры, врачи и т.д.;
- актерам драматических и музыкальных театров, вокалистам;
- абитуриентам и студентам вокальных отделений, театральных и педагогических учебных заведений;
- учащимся музыкальных школ, детских вокальных коллективов, театральных студий;
- активным и пассивным курильщикам.

### С какого возраста можно обращаться к врачу-фониатру?

В фониатрическом отделении ведется прием взрослых пациентов и детей с 6 лет.

### Какие методы диагностики используют в фониатрическом кабинете?

Для ранней диагностики заболеваний гортани применяют самые современные методы исследования: видеоларингоскопию, видеофибрларингоскопию. Эти методы являются безопасными, безболезненными для пациента и позволяют выявить патологические изменения гортани на самых ранних стадиях развития. Так видеоларингоскопия, видеофибрларингоскопия позволяют получить многократное увеличение изображения гортани, осмотреть труднодоступные участки, оценить колебания голосовых складок.

### Фониатр: Евстифеева Наталья Игоревна.

Прием на платной основе : ул. 2-я Комсомольская, д.23. к1, ВПО (ВЗРОСЛОЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ) №105 , 4 –й этаж; каб.№ 408.; тел. для записи: **8 981 940 58 47**

1.

1. Функциональной дисфонии и афонии.
2. Остро или обострения хронического ларингитов, узелков, полипов, кист голосовых складок, парезов и параличей гортани, папилломатоза гортани.
3. Ранняя диагностика предраковых заболеваний и злокачественных новообразований гортани с последующей консультацией ЛОР онколога (по показаниям).
4. Восстановление голосовой функции у пациентов после хирургического лечения хронического стеноза гортани.

### Когда необходимо обратиться к врачу-фониатру?

Консультация врача-фониатра необходима при повышенной утомляемости голоса, периодической или постоянной осиплости, отсутствии звучного голоса, при возникновении дискомфорта во время голосовой нагрузки, сужении диапазона голоса, дискомфорте при глотании, длительном болевом ощущении в глотке, гортани или области шеи, а также при ощущении «кома» в глотке.

### Кому необходимо диспансерное наблюдение